



Faro LED Chip Samsung 50W con Sensore di Movimento e Crepuscolare e Interruttore Manuale di Bloccaggio Colore Bianco 3000K IP65

Colore della Luce

Flusso Luminoso 4000LM

Bianco caldo

Potenza **50W**













Specifiche tecniche

| Colore della Luce | Bianco caldo | Potenza | 50W |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| Flusso Luminoso | 4000LM | Dimmerabile | No |
| Grado di Protezione | IP65 | Materiale | Alluminio pressofuso |
| Campo di Rilevamento | 120° | Cicli ON/OFF | >15000 |
| Colore | Bianco | CRI | 80 |
| Dimensione | 223x57.06x234.3 | Distanza di Rilevamento | 8m |
| Durata | 30000 ore | Fascio Luminoso | 100° |
| Grado di Protezione Urti | IK05 | Lunghezza Cavo | lm |
| Fattore di Potenza (PF) | >0.9 | Tecnologia LED | SMD-Samsung Chip |
| Temperatura d'Esercizio | -20 a +45°C | Temperatura di Colore (CTI) | 3000K |
| Consumo energetico | 50kW/1000h | ID EPREL | 966780 |

Packaging

| Garanzia | 5 anni |
|-----------------|---------------|
| MOQ | lpz |
| EAN | 3800157631228 |
| Unità di misura | pz |